



.22 Tactical Rimfire

Legendární originál nyní v ráži .22 L.R.



Telefon: +420 387 225 430
E-mail: cb servis@guns-trade.cz

www.guns-trade.cz



M4 Ops (Pol. č. WAL 2766302)



Kalibr	.22 LR
Hmotnost	2950 g
Hmotnost prázdného zásobníku	227 g
Celková délka	876 mm
Celková výška	231 mm
Celková šířka	66 mm
Délka hlavně	412 mm
Délka pažby	350 mm
Hlavňové drážky	6
Kapacita zásobníku	30 / 10 / 2
Systém	Semi-Auto

Celokovový rám – horní a spodní část rámu je vyrobena z vysoce kvalitních slitin

Taktický railing – vyrobeno technologií CNC za účelem možnosti dodatečného upevnění široké řady taktického příslušenství systémem Picatinny

Přímočará konstrukce – rozloží rovnoměrně zpětný ráz do ramene

Odhazovač nábojnic – umožňuje pohodlnou manipulaci při střelbě jak z levé, tak i z pravé ruky

Ústřový kompenzátor – další snížení zdvihu ústí hlavně a skrytí záblesku při výstřelu

M4 Carbine

(Pol. č. WAL 2766299)



Kalibr	.22 LR
Hmotnost	2700 g
Hmotnost prázdného zásobníku	227 g
Celková délka	876 mm
Celková výška	231 mm
Celková šířka	66 mm
Délka hlavně	412 mm
Délka pažby	350 mm
Hlavňové drážky	6
Kapacita zásobníku	30 / 10 / 2
Systém	Semi-Auto



Externí pojistka – pro bezpečnější manipulaci zbraně

Terčové hledí – M4 je vybavena stranově i výškově nastavitelným hledím

Horní část rámu – M4 přichází s odnímatelným držadlem pro snadné upevnění optiky

Výsuvná pažba – má 4 polohy pro nastavení vhodné délky podle fyzických charakteristik uživatele či různých střeleckých pozic



M16 SPR (Pol. Č. 2766281)



Kalibr	.22 LR
Hmotnost	2800 g
Hmotnost prázdného zásobníku	227 g
Celková délka	1011 mm
Celková výška	231 mm
Celková šířka	66 mm
Délka hlavně	539 mm
Délka pažby	350 mm
Hlavňové drážky	6
Kapacita zásobníku	30 / 10 / 2
Systém	Semi-Auto

Celokovový rám – horní a spodní část rámu je vyrobena z vysoce kvalitních slitin

Taktické plus – Colt M16 kulovnice pro zvláštní účely (KZÚ) má kompletní osazení taktickými raily a sklopnými mířidly pro možnost použití přídavné optiky

Systém styčných kolejnič (SSK) – SSK na KZÚ je vyroben technologií CNC za účelem možnosti uchycení široké řady taktických doplňků se systémem Picatinny

Robustní konstrukce – vysoká pevnost a odolnost použitých materiálů

Přímočará konstrukce – rozloží rovnoměrně zpětný ráz do ramene

Odhazovač nábojnic – umožňuje pohodlnou manipulaci se zbraní při střelbě jak z levé, tak i z pravé strany

Ústřevý kompenzátor – další snížení zdvihu ústí hlavně a skrytí záblesku při výstřelu

M16 Rifle

(Pol. Č. WAL 2766272)



Kalibr	.22 LR
Hmotnost	3100 g
Hmotnost prázdného zásobníku	227 g
Celková délka	1011 mm
Celková výška	231 mm
Celková šířka	66 mm
Délka hlavně	539 mm
Délka pažby	350 mm
Hlavňové drážky	6
Kapacita zásobníku	30 / 10 / 2
Systém	Semi-Auto



Terčové hledí – M4 je vybavena stranově i výškově nastavitelným hledím

Horní část rámu – M4 přichází s odnímatelným držadlem pro snadné upevnění optiky

Externí pojistka – pro bezpečnější manipulaci

Optika – transportní držadlo a hledí lze odejmout u obou modelů a zajistit tak prostor pro montáž přídavné optiky

WAL 2245104



Příslušenství

- WAL 2245104 10-ranný zásobník
- WAL 2245103 30-ranný zásobník
- WAL 2.5771 rychloupínací pouzdro na zásobník
- WAL 2245111 pažba taktická pro M4
- WAL 2245112 Předpažbí taktické pro M4 s Picatinny Raily
- WAL 2245113 Předpažbí taktické pro M16 s Picatinny Raily
- WAL 2245116 ústová brzda
- WAL 2245117 transportní držadlo / hledí
- WAL 2245120 sklopná muška
- WAL 2245121 hledí taktické
- WAL 2245122 sklopné hledí standartní
- WAL 2.1031 RS 55 4x32 puškohled s podsvětleným křížem
- WAL 3.700 Xenon Tactical svítilna
- WAL 2252531 kabel ke svítilně
- WAL 2.1662 držák svítilny
- WAL 2.1020 Nano Point PS 22 - RED DOT
- WAL 2.1029 Nano Point PS 55 - RED DOT

WAL 2245120



WAL 2245121



WAL 2.5771



WAL 2245103



WAL 2245112



WAL 2245113



WAL 2245111



WAL 3.7000



WAL 2.1662

WAL 2252531

WAL 2245117



WAL 2.1020



WAL 2245116



WAL 2245122



WAL 2.1031

