

Hämmerli TAC R1 .22 Long Rifle

Zbraň v kamufláži barvy Krylon – pouze odlišný zásobník s výřezem odhaluje, že jde o malorážku a nikoliv o „plnotučnou“ AR-15



Levné střílení s AR-15

Malorážky odjakživa byly, jsou a budou jednak vstupní branou do světa střelectví pro mnoho začínajících střelců a jednak nadále zůstanou významným sportovním, výcvikovým i třeba loveckým nástrojem v rukou střelců zkušených.

Text: Jindřich Syrový
Foto: RVV Studio

Stále oblíbenější variantou samonabíjecích malorážek jsou zbraně vzhledově odpovídající některé z velkorážných nebo dokonce plně samočinných zbraní.

AR-15 V MALORÁŽCE

Asi zde nenapíšeme nic objektivního, když zopakujeme, že zbraně řady AR-15 jsou jedny z naprosto nejoblíbenějších a nejrozšířenějších civilních samonabíjecích zbraní na světě. To s sebou přináší i značnou poptávku po jejich malorážkových alternativách, ať už kvůli snížení nákladů na střelbu, možnosti využití pistolových střelnic nebo základnímu výcviku střeleckého dorostu. Existují dvě alternativy malorážkových AR – přestavby stávající zbraně v ráži .223 Remington pomocí konverzního kitu a samostatné malorážkové kompletní zbraně.

KONVERZE PRO AR

Konverzní kit, jenž se vloží do standardní AR-15 ráže .223 Remington, je adaptér sestávající z vložného závěru a nábojové ko-

mory plus adaptéru do zásobníkové šachty nebo zásobníku. Tento adaptér má v přední části nábojovou komoru ráže .22 LR, jejíž vnější tvar odpovídá nábojové komoře .223 Rem a touto částí se zasune do nábojové komory hlavně .223 Rem.

Výhodou je, že střelec užívá svou vlastní zbraň, tedy má zcela shodné ovládací prvky, pažbu, rukojeť, celkovou ergonomii a nepotřebuje druhou zbraň. Nevýhodou ovšem jsou určitá technická omezení, zejména nevhodné stoupání vývrtu hlavně a z toho plynoucí nevalná přesnost, dále nutnost velmi pečlivého čištění vývrtu hlavně (pokud není hlavně po střelbě malorážkovým střelivem řádně vyčištěna, následným použitím pláštěvaného střeliva .223 Rem. dochází k jejímu nadměrnému opotřebení nebo dokonce nevratnému poškození) a v neposlední řadě taky diskutabilní spolehlivost.

PRO A PROTI

Oproti konverznímu kitu je celkově tedy bezesporu výhodnější pořízení samostatné

malorážkové zbraně. I to má samozřejmě své „ale“ a tím je zejména vyšší pořizovací cena (zhruba o třetinu až polovinu). Dalším aspektem „proti“ může být omezená dostupnost malorážkových klonů AR-15 (aktuálně jsou na trhu vlastně pouze dva, zde popisovaná Hämmerli TAC R1 a dále S&W M&P15-22) a to, že tyto zbraně neodpovídají zcela všem AR-15. Takže pokud má někdo speciálně vyladěnou vlastní AR-15 a chce mít to samé v malorážce, může pro něj být konverze jedinou cestou, protože uvedené malorážkové zbraně nemusejí jít postavit do shodné konfigurace jako „velká“ zbraň.

Skutečností totiž je, že i přes velkou spřízněnost malorážkových klonů s originálními AR-15 nejde samozřejmě o kompatibilní zbraně. Některé doplňky a zejména periferie (pažby, gripy, předpažbí) dost možná půjdou použít na obou zbraních, ale velká část nikoliv. Každý si tedy musí sám rozhodnout, co preferuje.

MALORÁŽKY WALTHER

V minulých zhruba deseti letech se velmi

dobře na našem trhu prodávaly samonabíjecí malorážky od zbrojovky Walther, jež ovšem byly rovněž vyráběny v Umarexu (Umarex od roku 1993 zbrojovku Walther vlastní). Šlo o velmi vydařenou kolekci zbraní vyráběných pod licencí zbrojovek Colt a Heckler & Koch (tedy nesly i logo originálního výrobce) a řada sestávala z pušek a karabin Colt M-16, M-4 a H&K 416 několika verzí. Sortiment doplňovaly ještě malorážkové „samopaly“ UZI. Ne moc známým faktem je, že Umarex vyráběl rovněž malorážkové klony pušek Beretta ARX a H&K G-36K, ale tyto zbraně byly dodávány pouze přímo originálními výrobci, tedy zbrojovkám Beretta a H&K.

Konstrukčně byly všechny uvedené samonabíjecí malorážky shodné a v různém kabátě byl vždy umístěn stejný vnitřní mechanismus. To samozřejmě značně usnadňovalo výrobu a logistiku a v neposlední řadě i administrativu, neboť dokud do „chassis“ není vložen vnitřní mechanismus, nejde o zbraň, ale o prázdný obal bez funkce.

I když všechny uvedené malorážky byly bezesporu prodejním úspěchem, ani zbrojovka Colt ani Heckler & Koch neprodloužily před třemi lety s Umarexem licenční ujednání a výroba tak byla ukončena.

HÄMMERLI TAC R1

Ukončením výroby a doprodejem zásob malorážek Umarex/Walther se na trhu vytvořila dost značná mezera, již omezeně

H&K: byl využit naprosto shodný interní mechanismus a ten byl „zabalen“ do kapotáže reflektující dnes velmi oblíbené sportovní či „taktické“ karabiny AR-15. Vzhledem k tomu, že zbrojovka Walther nechtěla své jméno spojovat s „taktickou“ malorážkou (zřejmě kvůli vysokému renomé, jež Walther má na poli špičkových sportovních malorážek) a Umarex se nechce profilovat jako „výrobce ostrých zbraní“, bylo využi-

Puška je osazena velmi kvalitní, **ergonomicky tvarovanou** a atraktivní pažbou

dostupné malorážky S&W M&P15-22 nedokázaly vyplnit. Poptávka se postupně zvyšovala tak, že se Umarex rozhodl zareagovat de facto obnovou výroby oblíbené samonabíjecí malorážky na shodném principu, jako byly předchozí zbraně s logem Colt či

to jméno další zbrojovky z portfolia tohoto koncernu, legendární švýcarské značky Hämmerli. Na trh tak byla vloni uvedena zcela nová, i když vlastně stará známá samonabíjecí malorážka od označením TAC R1. ➤



Každá samonabíjecí malorážka potřebuje vyzkoušet různé druhy střeliva, aby byla zajištěna bezporuchová funkce. Náboje Lapua SK jsou bezesporu velmi dobrou volbou.



V akčním balení se malorážka nabízí včetně oblíbeného kolimátoru Holosun, zde model HS503CU se solárním panelem



Napínací táhlo má kratší chod odpovídající délce chodu závěru



Vypouštěč zásobníku je na shodném místě a ovládá se zcela stejně jako u AR-15

MODERNÍ PRVKY

Malorážka Hämmmerli TAC R1 na první pohled zaujme „dospělým“ vzhledem, kdy dokud v ní není založen zásobník, není k rozeznání od „velké“ AR-15. Zbraň je osazena velmi kvalitní, ergonomicky tvarovanou a atraktivní pažbou, samozřejmě teleskopicky délkově stavitelnou, navíc opatřenou pryžovou botkou a moderními kotevními body pro založení QD poutek na popruh. Dále zaujme moderně tvarovaná pistolová rukojeť a zejména volně plovoucí, hliníkové předpažbí délky 13“ s montážním rozhraním M-LOK na pozici 3 – 6 – 9 hodin, průběžným railem Picatinny na 12. hodině a opět integrovanými kotevními body pro QD poutka.

Od prvního pohledu je zbraň kvalitně zpracovaná, robustní, a její celokovová konstrukce vzbuzuje důvěru. První překvapení přijde, jakmile ji uchopíte do ruky. Robustnímu vzhledu neodpovídá hmotnost (prázdná kolem 2,6 kg), zatímco „ostrá“ AR-15 s 16“ hlavní by nejspíše vážila zhruba o půl kila víc (právě kvůli hlavni). Dalším a tentokrát trochu nepříjemným překvapením je odpor spouště (výrobce uvádí 3,5-4,0 kg), nicméně za prvé se dá snížit a za druhé se na něj dá zvyknout, neboť odpor je sice velký, ale bodový a chod spouště krátký.

OVLÁDÁNÍ ZBRANĚ

Hämmmerli TAC R1 má základní ovládací prvky shodné s AR-15, lehce se liší odpo-

rem či délkou chodu součástí díky odlišné konstrukci interních mechanismů: napínací táhlo je standardně umístěno vzadu v uložení v horní části pouzdra a napíná se rovněž nad tubus pažby. Jeho chod je ale kratší a odpovídá délce chodu závěru pro náboje .22 LR. Ovladač pojistky/přepínače se ovládá shodně jako u AR-15, jediným rozdílem je ovšem fakt, že zbraň lze zajistit i v nenataženém stavu. Vypouštěč zásobníku funguje zcela shodně. Doražeč závěru

SPOLEHLIVOST

Funkční spolehlivost je u samonabíjecích malorážek krizový bod. Bohužel mnoho majitelů není jaksi srozuměno s faktem, že náboj .22 LR nikdy nebyl určen pro užití v jakékoliv samonabíjecí zbraňi a kvůli široké škále různých typů, provedení i kvality nabízených nábojů je prostě občas třeba vhodnou municí pro danou zbraň hledat. U malorážky Hämmmerli TAC R1 výrobce doporučuje užití střeliva HV, jež má vyšší výkon. My jsme vyzkoušeli, že tato malorážka funguje zcela spolehlivě i se standardními náboji, pokud za a) je zbraň vyčištěná a namazaná a za b) střelec věnuje trochu pozornosti přípravě střeliva. Postačí standardní náboje nasypat na mastný hadřík a v něm je promnout, případně je prostříknout olejem ve spreji a hadříkem otřít. Následně zbraň funguje zcela bezproblémově i se standardními náboji.



Sklopné hledí je opatřeno překlopným dioptrům se dvěma velikostmi průhledítka a je stranově stavitelné

SAMOTNÁ STŘELBA JE, JAK LZE OČEKÁVAT, VELMI PŘÍJEMNÁ A ZÁBAVNÁ.



Krytka výhozního okénka funguje shodně jako u AR-15, pod ní se skrývá samozřejmě zcela odlišné ústrojí



Ovladač pojistky lze na rozdíl od AR-15 přepnout do polohy zajištěno i nenataženém stavu zbraně



Ústí hlavně je opatřeno tlumičem výšlehu typu A2, jenž má ovšem v tomto případě pouze estetickou funkci



Pro běžnou údržbu postačí zbraň „otevřít“ a mechanismus prostříkat čistícím prostředkem a následně třeba vyfoukat kompresorem



Zásobník tvarově i rozměrově odpovídá standardnímu zásobníku pro AR-15, ovšem kvůli jednořadému umístění nábojů má kapacitu pouze 20 nábojů

sice na zbraň je a dokonce se jeho hmatník pohybuje proti tlaku pružiny, ovšem funkční není, neboť na závěru nejsou odpovídající ozuby, do nichž by trn doražeče mohl zaskočit. Je tedy otázkou, proč jej vůbec výrobce na zbraň instaloval, přičemž odpovědí může být kupříkladu snaha o maximální shodnost všech ovládacích prvků s AR-15, kdy střelec alespoň může simulovat press-check. **Z&M**

PŘÍJEMNÉ STRÍLENÍ

Samotná střelba je – jak lze očekávat – velmi příjemná a zábavná. Ke zbraňi se dodává zásobník o kapacitě 20 nábojů, jenž tvarově i délkově odpovídá standardnímu 30rannému zásobníku .223/5,56 a dále lze dodat ještě prodloužený zásobník na 30 nábojů (ten zhruba odpovídá 40rannému zásobníku .223/5,56). V nabídce výrobce je rovněž zásobník s kapacitou 10 nábojů, ale ten bohužel není kratší, jde o původní 20ranný zásobník s vloženým omezovačem.

TECHNICKÁ DATA

HÄMMERLI TAC R1

Ráže

.22 Long Rifle

Délka hlavně

16" (409 mm)

Celková délka

(min/max)

834 / 915 mm

Celková výška

(se zásobníkem

a kolimátorem)

290 mm

Šířka

55 mm

Hmotnost (prázdná)

2,75 kg

Mířidla

sklopná muška, výškově stavitelná; sklopné hledí s překlopným dioptrm, stranově stavitelné, volitelný zaměřovač

Výrobce

Umarex, Německo, www.umarex.de

Dovozce

CB Servis Centrum s.r.o., www.guns-trade.cz

Prodejce

Armed Store s.r.o., www.armed.cz

Cena


14 990 / 19 990 Kč včetně kolimátoru Holosun HS503CU



Doražeč závěru zde není funkční, pouze doplňuje design tak, aby zbraň co nejvíce odpovídala velkorážné AR-15



Teleskopická pažba je stavitelná v rozmezí 8 cm a je opatřena pryžovou botkou a lůžkem pro rychle snímatelné oko popruhu



Sestava závěru je vložena ve vnitřním pouzdru, do něž je rovněž zašroubována hlaveň. Pro větší údržbu, případně pro komplexní čištění, lze po sejmutí ústového tlumiče výšlehu a jeho adaptéru celou sestavu vyjmout