



|                |  |                        |  |          |  |       |  |
|----------------|--|------------------------|--|----------|--|-------|--|
| Zeichnungsname |  | 205-2664267            |  | Maßstab  |  | 1:1   |  |
| Autoren        |  | H. S. J. P.            |  | Zeichner |  | A. Z. |  |
| Werkstatt      |  | 266 42 67              |  | WALSER   |  | A. Z. |  |
| Datei          |  | ET-Bit. GSP Expert .22 |  | GSP      |  |       |  |

| Item #<br>Pos.Nr. | Part #<br>Artikel-Nr. | Benennung                  | Designation                      | PG |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|----|
| 1                 | 2457661               | Gewindeform Schraube M3x7  | Screw                            | A  |
| 2                 | 2249561               | Fächerscheibe              | Serrated Washer                  | A  |
| 3                 | 2227649               | Korn B=3,5 H=8,4           | Front Sight W=3.5 H=8.4          | S  |
| 3                 | 2227631               | Korn B=3,5 H=9             | Front Sight W=3.5 H=9            | S  |
| 3                 | 2004381               | Korn B=3,5 H=9,6           | Front Sight W=3.5 H=9.6          | R  |
| 3                 | 2608014               | Korn B=4,2 H=8,6           | Front Sight W=4.2 H=8.6          | R  |
| 3                 | 2220105               | Korn B=4,2 H=9,6           | Front Sight W=4.2 H=9.6          | R  |
| 3                 | 2469979               | Korn B=4,8 H=9,6           | Front Sight W=4.8 H=9.6          | R  |
| 5                 | 2664488               | Lauf kpl. .22 MB           | Barrel, complete, .22 l.r.       | X1 |
| 6                 | 2140152               | Passkerbstift Ø 3.0x12     | Serrated Pin Ø 3.0x12            | A  |
| 7                 | 2211688               | Druckfeder                 | Spring, Compression              | A  |
| 8                 | 2270846               | Passkerbstift Ø2.0x10      | Serrated Pin Ø 2.0x10            | A  |
| 9                 | 2439191               | Bausatz Schlagbolzen       | Striker Set                      | Y  |
| 10                | 2190435               | Auszieher (1,4) 22LR       | Extractor (1.4) .22 l.r.         | W  |
| 11                | 2163276               | Druckfeder                 | Spring, Compression              | A  |
| 12                | 2608154               | Passkerbstift Ø2.0x6       | Serrated Pin                     | A  |
| 13                | 2482487               | Druckfeder                 | Recoil Spring                    | C  |
| 14                | 2764342               | Verschluss-St.kpl. .22 MB  | Bolt, complete, MB, .22 l.r.     | N2 |
| 15                | 2655462               | Verschlussgeh.+Ausst. Exp. | Bolt Housing                     | L2 |
| 16                | 2337142               | Gew.- Stift M8x0,75        | Setscrew M8x0.75                 | J  |
| 18                | 2439204               | Bausatz Ausstoßer 22       | Ejector Set .22 l.r.             | L  |
| 19                | 2336081               | Spannstück kpl. .22        | Cocking Grip, complete, .22 l.r. | H  |
| 20                | 2452995               | Zyl-Schraube               | Cylinder Head Screw              | A  |
| 21                | 2004682               | Rastblech                  | Detent Piece                     | F  |
| 22                | 2183251               | Passblech Set              | Fitting Piece, Set               | C  |
| 22                | 2004666               | Passblech 0,3 dick         | Fitting Piece, 0.3               | A  |
| 22                | 2004658               | Passblech 0,4 dick         | Fitting Piece, 0.4               | A  |
| 22                | 2004674               | Passblech 0,5 dick         | Fitting Piece, 0.5               | A  |
| 23                | 2004640               | Seitenstellschraube        | Windage Adjustment Screw         | H  |
| 24                | 2221071               | Ansatzstift Ø 3,00         | Shoulder Pin Ø 3,00              | E  |
| 24                | 2472805               | Ansatzstift Ø 3,02         | Shoulder Pin Ø 3,02              | E  |
| 24                | 2452456               | Ansatzstift Ø 3,04         | Shoulder Pin Ø 3,04              | E  |
| 25                | 2163357               | Druckfeder                 | Spring, Compression              | A  |
| 26                | 2191181               | Visierkimme kpl.           | Rear Sight, complete             | H1 |
| 27                | 2004887               | Höhenstellschraube         | Elevation Adjustment Screw       | H  |
| 28                | 2452111               | Kimme 3,2                  | Rear Sight 3.2                   | H  |
| 28                | 2452138               | Kimme 3,5                  | Rear Sight 3.5                   | H  |
| 28                | 2452120               | Kimme 3,8                  | Rear Sight 3.8                   | H  |
| 28                | 2608651               | Kimme 4,0                  | Rear Sight 4.0                   | H  |
| 28                | 2608669               | Kimme 4,2                  | Rear Sight 4.2                   | H  |
| 28                | 2607999               | Kimme o. Ausschnitt        | Rear Sight w/o notch             | H  |
| 29                | 2328879               | Visier kpl.                | Rear Sight Assembly, complete    | L1 |
| 30                | 2004453               | Spannhebel                 | Take-Down Lever                  | K  |
| 32                | 2004461               | Mutter                     | Nut                              | J  |
| 33                | 2221209               | Rastfeder                  | Spring                           | G  |
| 34                | 2138395               | Zapfenschraube M4          | Shoulder Screw M4                | G  |
| 35                | 2328976               | Bausatz Fanghebel          | Slide Stop Set                   | P  |
| 36                | 2335425               | Verriegelungsbolzen kpl.   | Locking Bolt                     | Q  |
| 37                | 2249456               | Pass- Scheibe              | Shim                             | A  |

| Item #<br>Pos.Nr. | Part #<br>Artikel-Nr. | Benennung                 | Designation                       | PG |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|
| 39                | 2004429               | Magazinhalter+Drehf.      | Magazine Release + Torsion Spring | X  |
| 40                | 2139545               | Zyl.-Stift                | Cylinder Pin                      | A  |
| 41                | 2668866               | Griff kpl. MB             | Grip, complete, MB                | J2 |
| 41                | 2771403               | Griff kpl. MB, Metallgrau | Grip, complete, MB, grey          | J2 |
| 42                | 2225760               | Magazingehäuse .22        | Magazine Tube, .22 l.r.           | I1 |
| 43                | 2222388               | Zubringer                 | Follower                          | Q  |
| 44                | 2222361               | Magazinfeder              | Magazine Spring                   | J  |
| 45                | 2222370               | Magazinbodenhalter        | Magazine Butt Plate Catch         | L  |
| 46                | 2172011               | Magazinbolzen .22         | Magazine Butt Plate, .22 l.r.     | C  |
| 47                | 2658534               | Magazinverlängerung       | Magazine Extension                | L  |
| 48                | 2658631               | Magazin kpl. .22 LR       | Magazine .22 l.r.                 | Z  |
| 49                | 2655616               | Griffschale SH M RE       | Grip, SH, M, right                | Z  |
| 49                | 2659115               | Griffschale SH S RE       | Grip, SH, S, right                | Z  |
| 49                | 2659123               | Griffschale SH L RE       | Grip, SH, L, right                | Z  |
| 49                | 2659131               | Griffschale SH M LI       | Grip, SH, M, left                 | Z  |
| 55                | 2472198               | Lagerstück                | Adapter                           | U  |
| 56                | 2140381               | Scheibe                   | Disc                              | A  |
| 57                | 2431394               | Zyl.-Schraube M 5x35      | Cylinder Head Screw M5x35         | A  |
| 60                | 2659786               | Laufgewicht kpl.          | Barrel Weight, complete           | N1 |
| 61                | 2659794               | Stift                     | Pin                               | A  |
| 62                | 2659824               | Schraube M10x1            | Screw M10x1                       | F  |
| 63                | 2650231               | Steckkerbstift D=2,5x12   | Serrated Pin Ø 2.5x12             | A  |
| 64                | 2297302               | Druckfeder                | Spring, Compression               | A  |
| 65                | 2481782               | Gew.- Stift M4x6          | Setscrew M4x6                     | A  |
| 66                | 2140250               | Kerbstift Ø 2x10          | Serrated Pin Ø 2x10               | A  |
| 70                | 2662213               | Zusatzdämpfer kpl.        | Additional Weight, complete       | Z  |
| 71                | 2271508               | Zyl.-Schraube M4x20       | Cylinder Head Screw M4x20         | A  |
| 72                | 2606291               | Tellerfeder 8,0x4,2x0,2   | Disc Spring 8.0x4.2x0.2           | A  |
| 100               | 2497743               | Druckp.-Abzug 1360G       | Two Stage Trigger 1360g           | M2 |
| 100               | 2497751               | Druckp.-Abzug 1000G       | Two Stage Trigger 1000g           | M2 |
| 101               | 2655438               | Einlage 1360G             | Insert 1360g                      | J  |
| 101               | 2659140               | Einlage 1000G             | Insert 1000g                      | J  |
| 102               | 2497719               | Abzuggehäuse              | Sear Housing Assembly             | G1 |
| 103               | 2493853               | Hahn kpl.                 | Hammer, complete                  | D1 |
| 104               | 2488281               | Schlagfederbolzen         | Hammer-Strud                      | O  |
| 105               | 2361655               | Druckfeder                | Spring, Compression               | A  |
| 106               | 2005042               | Schlagfedergegenlager     | Spring Plug                       | G  |
| 107               | 2493616               | Nietstift                 | Riveted Bolt                      | A  |
| 108               | 2431645               | Abstandsring              | Washer                            | A  |
| 109               | 2497883               | Abzughebel kpl.           | Trigger, complete                 | L1 |
| 110               | 2603926               | Fingerlage re             | Finger Rest, right                | I  |
| 110               | 2603934               | Fingerlage li             | Finger Rest, left                 | I  |
| 110               | 2657945               | Fingerlage re lang        | Finger Rest, right, extended      | I  |
| 111               | 2482576               | Zyl.-Schraube             | Cylinder Head Screw               | A  |
| 112               | 2500892               | Gew.- Stift M4x0,35x6     | Setscrew M4x0,35x6                | A  |
| 113               | 2493845               | Abzugstange               | Trigger Bar                       | E  |
| 114               | 2478960               | Drehfeder                 | Torsion Spring                    | C  |
| 115               | 2492318               | Abstandsring              | Washer                            | A  |
| 116               | 2492300               | Ansatzniet                | Riveted Bolt                      | A  |

| <b>Item #<br/>Pos.Nr.</b> | <b>Part #<br/>Artikel-Nr.</b> | <b>Benennung</b>    | <b>Designation</b>        | <b>PG</b> |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 117                       | 2139375                       | Zyl.-Stift          | Cylinder Pin              | A         |
| 118                       | 2497891                       | Abzugstollen kpl.   | Sear, complete            | C1        |
| 119                       | 2461641                       | Gew.- Stift. M4x10  | Setscrew M4x10            | A         |
| 120                       | 2506785                       | Druckfeder L=11     | Spring, Compression, L=11 | A         |
| 121                       | 2478986                       | Druckbolzen         | Plunger                   | A         |
| 122                       | 2497913                       | Druckpunktbolzen    | Plunger                   | G         |
| 123                       | 2506254                       | Klemmbolzen         | Plunger                   | M         |
| 124                       | 2446588                       | Spannstift Ø 2,5x10 | Dowel Pin Ø 2,5x10        | A         |
| 125                       | 2488809                       | Zyl.-Stift          | Cylinder Pin              | A         |
| 128                       | 2640759                       | Bolzen              | Pin                       | A         |