



Pos.-No.	Part -No.	Designation	Benennung	PG
(1-16;53;55)		slide assemblies	Verschluss Baugruppen	
	505.4200	slide, black ET	Verschluss, brüniert ET	Y1
	505.4300	slide, nickel ET	Verschluss, lackiert ET	B2
	505.4400	slide, black <i>Italy</i> ET	Verschluss, brüniert <i>Italien</i> ET	Y1
	505.4600	slide, black <i>USA</i> ET	Verschluss, brüniert <i>USA</i> ET	Y1
	505.4700	slide, nickel <i>USA</i> ET	Verschluss, lackiert <i>USA</i> ET	B2
2	505.70.03.3	rollpin 2.5x14	Schwerspannstift 2.5x14	A
3	505.70.02	rear sight	Visier	B
4	512.40.12.3	ball	Kugel	A
5	512.40.22.1	spring	Druckfeder für Kugel	A
6	505.40.08.1	safety lever, right	Sicherungsflügel, rechts	A
7	505.40.11.1	spring	Druckfeder für Schlagbolzen	A
8	512.40.18.0	screw 3x9	Senkschraube 3x9	A
9	505.40.05.0	firing pin	Schlagbolzen	I
10	505.40.04.1	spring	Druckfeder für Schlagbolzensicherung	A
11	505.40.03.0	firing pin safety	Schlagbolzensicherung	D
12	505.40.07.0	safety block	Walzensicherung	I
13	505.40.09.1	safety lever, left	Sicherungsflügel, links	A
14	505.40.06.1	spring	Druckfeder für Auszieher	A
15	512.40.05.1	rollpin	Spiralspannstift für Auszieher	A
16	505.40.10.0	extractor	Auszieher	S
17	505.5000.01	barrel ET	Lauf ET	Q1
18	505.20.18.0	spring guidance rod	Federführungsstange	A
19	505.40.14.1	spring	Verschlussfeder	O
20	505.20.13	key for lock	Schlüssel	S
	505.20.13.1	key	Schlüssel	-
	505.20.14.0	top part	Aufsatz	-
21	505.20.17.0	lock	Verriegelung	D
22	505.2000.09-1	trigger bar guide ET	Steuerstück ET	-
23	505.20.28.3	rollpin 3x24	Spannstift 3x24	A
24	512.20.33.1	spring	Feder	A
25	512.20.22.3	pin 2x10	Haltestift 2x10	A
26	505.20.16.0	takedown lever	Demontagebügel	M
27	505.20.26.1	spring	Druckfeder für Bolzen	A
28	505.20.19.1	bolt	Bolzen für Verriegelung	A
(30-34)	505.20.01	grip assembly	Griffstück Baugruppe	C1
30	505.20.01.0	grip	Griffstück	-
31	512.40.19.1	spring	Feder	A
32	512.20.31.1	spring	Feder für Magazinhalter	A
33	505.20.34.0	magazine catch	Magazinhalter	L
34	512.20.40.0	pin 2.5x12	Zylinderstift für Magazinhalter 2.5x12	A
(35-44)	505.20-1	system assembly	System montiert (Baugruppe)	I1

ET: spare part with serial number /
Ersatzteil mit Seriennummer

Pos.-No.	Part -No.	Designation	Benennung	PG
35	505.20.04	sideplate, left	Systemgehäuse, links	P
	505.20.04.0	sideplate, left	Systemgehäuse, links	-
	505.20.05.2	insert nut	Einpressgewindebuchse	-
36	505.20.23.1	spring	Abzugstollenfeder	A
37	505.20.24.3	pin 2.5x14	Zylinderstift für Abzugstollen 2.5x14	A
38	512.20.17.0	sear	Abzugstollen	H
39	505.20.15.1	pin	Hahnachse	A
40	512.20.13.1	spring	Hahnfeder	A
41	505.20.29	hammer assembly	Hahn montiert (Baugruppe)	W
	512.20.11.0	hammer	Hahn	-
	505.20.15.1	pin	Hahnachse	-
	512.20.13.1	spring	Hahnfeder	-
	512.20.14.0	cocking piece	Spannstück	-
	512.20.15.3	pin 1.5x8	Spannstift 1.5x8	-
	505.20.32	pin assembly	Schwerspannstift montiert	-
42	505.20.03.0	sideplate, right	Systemgehäuse, rechts	K
43	505.20.30.0	screw 3x14	Schraube 3x14	A
44	505.20.06.0	ejector	Ausstosser	A
45	505.20.22.3	rollpin 2.5x16	Schwerspannstift 2.5x16	A
47	505.20.20.0	slide stop lever	Schlittenfanghebel	A
48	505.20.21.1	spring	Schlittenfanghebelfeder	A
49	505.20.10	trigger assembly	Abzug montiert (Baugruppe)	U
	505.20.10.1	trigger	Abzug	-
	512.20.44.1	spring	Feder	-
	505.20.31	trigger bar	Schubstange	-
	512.20.10.3	rollpin 2x10	Spannstift 2x10	-
50	512.20.07.3	pin 3x20	Zylinderstift 3x20	A
51	505.61	magazine assembly	Magazin montiert (Baugruppe)	Z
	505.61.01.0	magazine body	Magazinrohr	-
	505.60.04.1	follower	Zubringer	-
	505.60.05.1	magazine spring	Magazinfeder	-
	505.60.03.1	butt plate holder	Plättchen	-
	505.60.02.1	magazine butt plate	Magazinschuh	-
52	512.20.42.1	simulating divice	Trockentrainer	A
53	505.40.13.3	pin 1.5x5	Zylinderstift 1.5x5	A
	505.40.13.1	pin (shorten) for fullbelly extractor	Zylinderstift für ungefräßte Auszieher	A
55	505.40.12.0	firing pin nut	Mutter für Schlagbolzen	A
56	512.20.27.3	rollpin 3x24	Spiralspannstift 3x24	A
57	505.2200	assembly system with trigger bar guide ET	Baugruppe System mit Steuerstück komplett ET	Q1
	512.70.08.1	white dot for sight	Visierstopfen weiss	A
	505.70.04.1	red dot for sight (front sight nickel)	Visierstopfen rot (für Korn nickel)	A

ET: spare part with serial number /
Ersatzteil mit Seriennummer