


Katalog Nr. 287 22 00; 287 22 18; 287 22 26; 287 22 85; 287 22 93; 287 23 07; 287 25 52; 287 25 61;  
287 25 79; 287 25 87; 289 70 08; 289 70 21



## Legende:

AFC Anti Friction Coating  
AM Ambidextrous  
NS Night sights  
PS Phosphor sights  
R Round / Patrone  
C Compact

ET Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number  
kpl. Komplet / assembly  
1) Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)  
2) Standard / standard  
S/N Waffennummer / serial number  
FS Full Size

| P. NR. | SACHNR.   | Benennung                                  | Designation                                          | PG |
|--------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| 1.1    | 284 74 69 | Kornschaube für Kunststoff                 | Screw, front sight for plastic                       | A  |
| 1.2    | 284 88 30 | Korn 4,9 mm                                | Front sight 4,9 mm                                   | A  |
| 3      | 287 94 09 | Verschluss 9x19 4,5" (OR) ET <sup>1)</sup> | Slide 9x19 4,5" (49mm Cutout) ET <sup>1)</sup>       | Z  |
| 3      | 287 93 87 | Verschluss 9x19 5.0" (OR) ET <sup>1)</sup> | Slide 9x19 5.0" (49mm Cutout) ET <sup>1)</sup>       | Z  |
| 5      | 284 84 49 | Auszieher 9mmx19                           | Extractor 9mmx19                                     | L  |
| 6.2    | 262 75 66 | Auszieherstift                             | Extractor plunger                                    | A  |
| 7      | 285 20 47 | Druckfeder zum Auszieher                   | Spring for extractor                                 | A  |
| 7      | 287 58 96 | Druckfeder zum Auszieher                   | Spring for extractor                                 | A  |
| 7.1    | 280 56 42 | Magazinhalterfeder                         | Spring for magazine release                          | A  |
| 8      | 284 74 85 | Visier Kunststoff                          | Rear sight plastic                                   | J  |
| 11     | 280 42 55 | Federstütze                                | Striker spring keeper                                | A  |
| 12     | 262 73 70 | Schlagfeder                                | Striker spring                                       | A  |
| 13     | 262 73 53 | Stützhülse                                 | Striker guide                                        | A  |
| 14     | 262 73 37 | Rückspringfeder                            | Striker return spring                                | A  |
| 15     | 280 79 98 | Schlagbolzen kpl.                          | Striker assembly                                     | A  |
| 15.1   | 280 79 21 | Schlagbolzen                               | Striker                                              | X  |
| 16     | 283 29 76 | Abzugfeder                                 | Trigger return spring                                | O  |
| 18     | 281 10 31 | Schlagbolzensicherung kpl.                 | Safety plunger assembly                              | H  |
| 18.1   | 276 27 81 | Feder zur Schlagbolzensicherung            | Spring for safety plunger                            | A  |
| 18.2   | 286 44 95 | Schlagbolzensicherung M2 AFC               | Safety plunger                                       | H  |
| 19     | 289 30 61 | Lauf 9x19 4.0" SF ET <sup>1)</sup>         | Barrel 9x19 4.0" SF ET <sup>1)</sup>                 | X1 |
| 19     | 289 30 70 | Lauf 9x19 4.5" SF ET <sup>1)</sup>         | Barrel 9x19 4.5" SF ET <sup>1)</sup>                 | X1 |
| 19     | 289 30 88 | Lauf 9x19 5.0" SF ET <sup>1)</sup>         | Barrel 9x19 5.0" SF ET <sup>1)</sup>                 | X1 |
| 20     | 284 72 64 | Verschlusskappe                            | Slide end cap                                        | F  |
| 21     | 283 02 48 | Schließfedereinheit Steelframe mont.       | Recoil guide rod Steelframe assembly                 | X  |
| 22     | 262 54 58 | Spannstift 3x28                            | Pin 3x28                                             | A  |
| 24     | 284 63 57 | Abzug (DPT) grau                           | Trigger assembly (DPT) grey                          | M1 |
| 24     | 287 59 34 | Abzug kompl. (PDT SF)                      | Trigger assembly (PDT SF)                            | A1 |
| 24     | 284 63 49 | Abzug (DPT) schwarz                        | Trigger assembly (DPT) black                         | M1 |
| 25     | 277 00 24 | Fanghebel kpl. AM                          | Slide stop lever assembly AM                         | F1 |
| 28.1   | 278 38 60 | O-Ring 6,5x1,5                             | O-Ring 6,5x1,5                                       | A  |
| 28.2   | 284 66 32 | Laufhalter SF                              | Barrel lock                                          | A1 |
| 29     | 287 94 25 | Griffstück FS 4.5" ET <sup>1)</sup>        | Frame FS 4.5" ET <sup>1)</sup>                       | Z  |
| 29     | 287 93 95 | Griffstück FS 5.0" ET <sup>1)</sup>        | Frame FS 5.0" ET <sup>1)</sup>                       | Z  |
| 29.1   | 288 40 62 | Laufauflager SF                            | Locking block                                        | G1 |
| 30     | 283 00 51 | Fanghebelfeder SF                          | Slide stop lever spring                              | A  |
| 31     | 276 28 38 | Spannstift 3x24                            | Pin 3x24                                             | A  |
| 32     | 287 16 45 | Abzuggehäuse                               | Adjustable sear housing assembly                     | J1 |
| 32     | 285 11 48 | Abzuggehäuse (PDT) <sup>2)</sup>           | Adjustable sear housing assembly (PDT) <sup>2)</sup> | H1 |
| 32     | 287 16 45 | Abzugsgehäuse DPT WAI (nur USA)            | Sear housing assembly DPT WAI (only USA)             | J1 |

## Legende:

AFC Anti Friction Coating  
 AM Ambidextrous  
 NS Night sights  
 PS Phosphor sights  
 R Round / Patrone  
 C Compact

ET Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number  
 kpl. Komplett / assembly  
<sup>1)</sup> Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)  
<sup>2)</sup> Standard / standard  
 S/N Waffennummer / serial number  
 FS Full Size

|      |              |                                             |                                                      |    |
|------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| 32   | 284 90 62    | Abzugsgehäuse DPT INT (international)       | Sear housing assembly DPT INT (international)        | J1 |
| 32.1 | 284 71 83    | Stütze                                      | Single action lever                                  | N  |
| 32.2 | 284 71 91    | Feder zur Stütze                            | Spring for single action lever                       | A  |
| 32.3 | 269 82 93    | Fangstück für Standardmodelle <sup>2)</sup> | Single action sear for standard models <sup>2)</sup> | L  |
| 32.3 | 284 07 58    | Fangstück für Pro SD Modelle                | Single action sear for Pro SD models                 | O  |
| 32.4 | 262 45 67    | Feder zum Fangstück                         | Spring for single action sear                        | A  |
| 32.5 | 284 81 71    | Abzuggehäuse                                | Sear housing                                         | A  |
| 32.6 | 262 45 41    | Stift zum Fangstück                         | Sear pin                                             | A  |
| 32.7 | 265 64 77    | Hülse zum Abzuggehäuse                      | Single action lever pin                              | C  |
| 32.8 | 283 86 30    | Steuerung                                   | trigger bar guide                                    | A  |
| 33   | 286 54 41    | Magazin 9mm 10R FS                          | Magazine 9mm 10R C                                   | Z  |
| 33   | 286 66 84    | Magazin 9mm 10R 2021 FS                     | Magazine 9mm 10R 2021 FS                             | Z  |
| 33   | 286 36 69    | Magazin 9mm 18R FS Alu schwarz              | Magazine 9mm 18R FS Alu black                        | Z  |
| 33   | 287 91 82    | Magazin 9mm 20R FS Alu schwarz              | Magazine 9mm 20R FS Alu black                        | Z  |
| 34   | 283 01 16    | Einlage Verschlussführung                   | Insert                                               | A  |
| 35   | 278 87 72    | Spannstift 4x16                             | Pin 4x16                                             | A  |
| 36   | 284 86 35    | Magazinhalter                               | Magazine release                                     | P  |
| 36.1 | 279 09 80    | Magazinhalterfixierung                      | Magazine release keeper                              | A  |
| 38   | 287 22 77    | Griffücken Steelframe                       | Backstrape Steelframe                                | P  |
| 38   | 288 99 19    | Griffschale Alu schwarz                     | Backstrape Alu black                                 | L1 |
| 38.1 | 283 04 93    | Schraube Griffschale                        | Screw grip panel                                     | A  |
| 39   | 270 81 59-NA | Zubringer                                   | Follower                                             | A  |
| 39   | 285 50 89    | Zubringer 10R schwarz C&FS; C&FS Alu        | Follower 10R black C&FS; C&FS Alu                    | A  |
| 40   | 284 98 95    | Magazingehäuse 18R 20R FS                   | Magazine tube 18R FS                                 | Y  |
| 40   | 286 57 51    | Magazingehäuse 10R C&FS; C&FS Alu           | Magazine tube 10R C&FS; C&FS Alu                     | Y  |
| 41   | 267 00 89    | Bodenhalter                                 | Magazine butt plate keeper                           | F  |
| 41   | 286 76 64    | Bodenhalter 10R C&FS; C&FS Alu              | Magazine butt plate keeper 10R C&FS; C&FS Alu        | F  |
| 41   | 287 91 74    | Bodenhalter 20R 9mm                         | Magazine butt plate keeper 20R 9mm                   | F  |
| 42   | 286 31 89    | Magazinboden FS 18R Alu Pro SD              | Magazine butt plate FS 18R Alu Pro SD                | T  |
| 42   | 286 57 77    | Magazinboden 9mm 10R 2021                   | Magazine butt plate 9mm 10R 2021                     | A  |
| 42   | 286 66 68    | Magazinboden 9mm 10R 2021 Alu               | Magazine butt plate 9mm 10R 2021 Alu                 | A1 |
| 42   | 287 62 81    | Magazinboden 9mm 20 R Alu schwarz           | Magazine butt plate 9mm 20R Alu black                | A1 |
| 43   | 286 57 69    | Magazinfeder 10R C&FS; C&FS Alu             | Magazine spring 10R C&FS; C&FS Alu                   | A  |
| 43   | 287 99 64    | Magazinfeder 18R C&FS                       | Magazine spring 18R C&FS                             | A  |
| 43   | 287 91 66    | Magazinfeder 20R 9mm                        | Magazine spring 20R 9mm                              | A  |
| 51   | 286 78 34    | Abdeckplatte L≈49mm                         | Cover Plate L≈49mm                                   | A  |
| 51.1 | 285 91 57    | Schraube für Adapterplatte                  | Screw, Cover Plate                                   | A  |
| 52   | 287 58 88    | Magwell Steelframe                          | Flored Magwell Steelframe                            | Z  |
| 55   | 283 02 30    | Magazinführung SF                           | Magazine guide                                       | A  |
| 56   | 287 23 40    | Damper Insert 5.0 Zoll                      | Damper Insert 5.0"                                   | A  |

## Legende:

AFC Anti Friction Coating  
 AM Ambidextrous  
 NS Night sights  
 PS Phosphor sights  
 R Round / Patrone  
 C Compact

ET Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number  
 kpl. Komplet / assembly  
<sup>1)</sup> Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)  
<sup>2)</sup> Standard / standard  
 S/N Waffennummer / serial number  
 FS Full Size



# PDP Fullsize Steelframe

287 26 84

9mm x 19

Rev. 6

|    |           |                        |                    |   |
|----|-----------|------------------------|--------------------|---|
| 56 | 287 23 31 | Damper Insert 4.5 Zoll | Damper Insert 4.5" | A |
|----|-----------|------------------------|--------------------|---|

## Legende:

AFC Anti Friction Coating  
AM Ambidextrous  
NS Night sights  
PS Phosphor sights  
R Round / Patrone  
C Compact

ET Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number  
kpl. Komplett / assembly  
<sup>1)</sup> Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)  
<sup>2)</sup> Standard / standard  
S/N Waffennummer / serial number  
FS Full Size